

SAGARDOAREN LURRALDEA

el territorio de la sidra

**2017 UZTAKO
SAGARDO SAGARRAREN
HELDUTASUNAREN EGOERA**

Kontaktua:

Leire Alkorta (Prensa arduraduna)
943 550 575
info@sagardoarenlurraldea.eus

www.sagardoarenlurraldea.eus

2017 SAGARDO SAGARRAREN EGOERA

Aurreko urteetan bezala, Fruitel eta Sagardoaren Lurraldearen 2017 uztako XVII. sagardo sagarraren heldutasunaren txostena aurkezten dugu. Txostenaren puntu nagusiak hauek dira:

- Aurreko urtearekin alderatuta, heldutasuna aurreratuta dator.
- Barietate artean ezberdintasunak nabarmenak dira. Aldiz, sagastietan ez, nahiz eta geografikoki kokapen ezberdinak izan.
- Ekoizpena altua izango da, gehiegizko ekoizpena duten sagastiekin.

Iraila hasieran eta azken urteetan bezala, Gipuzkoako sagasti ezberdin batzuetan kontrol bat egin zen, sagarren egoera jakin ahal izateko.

Honetarako, Gipuzkoako zenbait sagasti jarraitu ditugu eta 14 barietate kontrolatu dira: Aritza, Errezila, Gezamina, Goikoetxe, Manttoni, Moko, Mozolua, Patzolua, Txalaka, Udare Marroi, Urdin, Urtebi Haundi, Urtebi Txiki eta Verde Agria.

Aurten loraldia goiz etorri da eta uda beroa eta lehorra izan da, uztailan bereziki.

Ekoizpena altua izango da. Sagasti batzuetan adarrak hautsi dira sagarren pisuagatik eta kasu batzuetan arbolak erori dira.

Aurten arjoaren erasoak konstanteak dira uda osoan zehar. Ziur aski batz besteko tenperatura igo egin delako azken hilabete hauetan.


Heldutasunaren txosten hau www.sagardoarenlurraldea.eus orrialdean eskuragarri dago.

Sagarraren heldutasuna

Heldutasun kontrola iraileko 2. astean egin da, aurreko urteetan bezala. Heldutasuna neurtzeko bi modu erabili ditugu: lehenengoan, azukre maila jakiteko, sagarren indize refraktometrikoa (°Brix) neurtu da; eta bigarrenean, almidoiaren erregresioa jakiteko, iodo indizea neurtu da, 1-10 eskalan, Europako araudiari jarraituz.

Indize refraktometrikoa - °Brix

Hurrengo grafikoan iraileko 2º asteko brix graduen garapena ikus dezakegu. Bertan, 2017. urteko °Brix datua, 11,7 °Brixekoa da, aurreko urtekoa bezalakoa.



Hurrengo taulan azken 10 urteetako °Brixen datuak ikus daitezke:

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
°Brix	10,8	10,8	10,7	11,3	11,9	10,8	10,2	11,2	11,7	11,7


Hurrengo taulan azken sei urteetako barietate ezberdinen indize refraktometrikoa (°Brix) ikus daiteke:

°BRIX						
BARIETATEAK	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARITZA	11,4	10,3	9,4	10,4	11,8	11,3
ERREZILA	12,4	11,0	11,1	11,7	11,7	11,4
GEZAMINA	11,8	10,8	10,1	11,5	11,3	11,6
GOIKOETXE	13	11,9	11,3	12,1	12,4	12,6
MANTTONI	11,9	10	10	10,3	11,4	11,9
MOKO	12,2	11,4	10,4	11,4	12,9	11,3
MOZOLUA	12,4	11	10,1	11,5	12,3	12,3
PATZOLUA	13	10,5	10,4	11,1	11,5	12
TXALAKA	11,6	11,2	10,2	11,3	11,5	11,6
UDARE MARROI	11,5	11,3	10,9	11,9	11,2	12,1
URDIN	11,5	11,1	10,7	12,1	12,9	11,9
URTEBI HAUNDI	11,5	10,4	9,6	10,7	10,8	11,1
URTEBI TXIKI	10,2	10,4	9,4	10,6	10,4	11,1
VERDE AGRIA	12,7	10,5	9,7	10,5	11,6	11,4

Barietatez barietate begiratuta, aurtengo kontrolean °Brix altuenak Goikoetxe 12,6 °Brixekin eta Mozolua 12,3rekin dituzte. Aldiz, baxuenak, Urtebi Txiki eta Urtebi Haundi 11,1 °Brix ekin eman dituzte.

Almidoiaren erregresioa

Hurrengo grafikoan almidoiaren erregresioaren garapena ikus dezakegu. Aurtengo datua azken bost urteetako altuena da, 3,8 ko indizea eman baitu.



Hurrengo taulan azken 10 urteetako datuak ikus daitezke:

Urtea	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
°Brix	3,6	3,3	3	4,4	2,6	2,3	3,4	3,6	2,4	3,8

Hurrengo taulan azken sei urteetako almidoiaren erregresioa ikus daiteke, barietate ezberdinetan irailako 2^o astean:

ERREGRESIOA						
BARIETATEA	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ARITZA	1,7	2,1	5	4,6	2,3	3,7
ERREZILA	1,1	1	1,2	1,4	1,2	1,9
GEZAMINA	3,4	2,8	4,5	4,5	2,3	4,5
GOIKOETXE	8,5	8,1	8,1	8,1	8,5	8,5
MANTTONI	1,9	1,6	1,7	2,8	1,6	3,4
MOKO	1,4	1,2	1,5	1,8	1,5	1,9
MOZOLUA	3,2	2,8	4,8	4,6	2,6	4,4
PATZOLUA	3,7	3,2	4,7	5,9	2,5	6,1
TXALAKA	2,2	1,5	3	3,2	2,1	4,6
UDARE MARROI	1,5	1,2	2,6	1,9	1,3	1,9
URDIN	1,7	2,2	2,2	2,3	2,0	3
URTEBI HAUNDI	2	1,7	2,9	2,6	1,5	2,9
URTEBI TXIKI	3	2,5	3,2	3,6	2,1	3,6
VERDE AGRIA	1,6	1,4	2,4	2,7	1,8	2,8

Goikoetxe barietatea alde batera utzita, erregresio altuenak Patzolua 6,1ekin, Txalaka 4,6rekin, Gezamina 4,5ekin eta Mozolua 4,4rekin izan dituzte. Aldiz, Errezila, Udare Marroi eta Moko 1,9rekin erregresio baxuenak izan dituzte.

PUNTU GARRANTZITSUENAK:

Orokorrean, 2017ko iraila hasieran, sagastietan azaldu diren zenbait puntu berezi ditzakegu:

- Barietate artean, ezberdintasunak nabarmenak dira. Aldiz, sagastietan ez, nahiz eta geografikoki kokapen ezberdinak izan.
- Aurreko urtearekin konparatuta heldutasuna aurreratuta dator.
- Azukre maila begiratuta, aurtengo urteak, batzaz beste 11,7 °Brix ditu. Aurreko urtean bezala.
- Almidoiaren erregresioa 3,8ko indizean dago, hau da, azken bost urteetako altuena da.
- Heldutasun datuak ikusita (almidoiaren erregresioaren arabera) Goikoetxe barietatea kenduta, 3 barietate talde ikus daitezke:
 - Aurreratuenak: Patzolua, Txalaka, Gezamina eta Mozolua
 - Erdikoak: Aritza, Urtebi Txiki, Manttoni, Urtebi Haundi, Urdin eta Verde Agria.
 - Atzeratuenak: Errezila, Moko eta Udare Marroi.

AITOR ETXEANDIA AZPIAZU – SAGARLAN S.L
Fruitgintzan Aholkularia, 2017ko irailaren 10a

